

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556臺北市八德路2段342號
聯絡電話：(02)87712345轉2693
傳真：(02)87712709
電子郵件：gogo@cpami.gov.tw
聯絡人：孫立言

91

40353

臺中市臺中港路1段400號11樓

受文者：臺灣省建築師公會

發文日期：中華民國97年12月18日

發文字號：營署建管字第09700718812號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明

主旨：為確保建築物防火門品質，維護公共安全，請參照本署95年4月17日營署建管字第0950017280號函辦理。

說明：

- 一、依據經濟部標準檢驗局97年11月18日經標三字第09730007970號書函（如附件1）所附會議紀錄決議事項二辦理。
- 二、為落實防火門品質查驗，維護建築物公共安全，經濟部標準檢驗局前以95年4月6日經標五字第09550008690號函，建議於營建工程合約有關防火門工程中明訂相關防火門查驗規範，載明：「防火門安裝完成後，防火門承包商需會同工程司、業主暨標準檢驗局認可之指定實驗室指派之專業人員組成查驗小組，按合約數量最少1%之比例（不足百樘者最少取1樘）隨機抽樣作破壞性查驗，承包商應補足其數量，並承擔相關查驗之費用」，以確保所安裝之防火門均符合檢驗標準之規定，上開函本署並以95年4月17日營署建管字第0950017280號函（如附件2）送貴會在案，請參照本署前揭函辦理。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會、臺灣省建築師公會、臺師公會、高雄市建築師公會、福建省建築師公會

副本：經濟部標準檢驗局、本署建築管理組

署長 葉世文

裝

訂

線

檔 號：

保存期限：

經濟部標準檢驗局 書函

建管組

機關地址：10051臺北市濟南路1段4號

聯絡人：甯一勤

聯絡電話：/(02)23431780

受文者：內政部營建署

發文日期：中華民國97年11月18日

發文字號：經標三字第09730007970號

速別：


密等及解密條件或保密期限：

附件：會議資料 (973000797.tif)

主旨：檢送本局97年11月11日「研議建築用防火門監督管理機制會議」會議紀錄1份如附件，請 查照。

正本：內政部營建署、本局第三組、第五組、法務室

副本：本局第三組



11/18

97. 11. 18

第 1 頁 共 1 頁

電子公文



附件

「研議建築物防火門監督管理機制會議」會議紀錄

壹、會議時間：97年11月11日(星期二)下午2時30分

貳、地點：本局第2會議室(台北市中正區濟南路1段4號行政大樓7樓)

參、主席：王副局長正輝(林組長傳偉代) 記錄：甯一勤

肆、出席單位及人員：詳所附出席人員簽名冊

伍、主席報告：略

陸、決議事項：

為確保建築物防火門品質，維護公共安全，請內政部營建署協助辦理下列事宜：

- 一、函請各直轄市、縣(市)政府於建築工程申報開工時，發文建議起造人及承造人於建築物之防火門安裝前2週，提供該建築物防火門製造商之資料及建築物地點函知本局，俾供本局赴建築物現場隨機查核。
- 二、再次函請各建築師公會，參依該署95年4月17日營署建管字第0950017280號函之說明辦理。

檔 號：

保存年限：

內政部營建署 函

機關地址：10556台北市八德路2段342號

聯絡電話：(02)87712345轉2693

傳真：(02)87712709

電子郵件：gogo@cpami.gov.tw

聯絡人：孫立言

受文者：本署建築管理組

發文日期：中華民國95年4月17日

發文字號：營署建管字第0950017280號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：經濟部標準檢驗局95年4月6日經標五字第09550008690號函

主旨：經濟部標準檢驗局建請協助查驗防火門品質乙案，請查照。

說明：

- 一、依據經濟部標準檢驗局95年4月6日經標五字第09550008690號函（如附件）辦理。
- 二、為落實防火門品質查驗，維護建築物公共安全，該局建議於營建工程合約有關防火門工程中明訂相關防火門查驗規範，載明：「防火門安裝完成後，防火門承包商需會同工程司、業主暨標準檢驗局認可之指定實驗室指派之專業人員組成查驗小組，按合約數量最少1%之比例（不足百樘者最少取1樘）隨機抽樣作破壞性查驗，承包商應補足其數量，並承擔相關查驗之費用」，以確保所安裝之防火門均符合檢驗標準之規定。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會、臺灣省建築師公會、臺北市建築師公會、高雄市建築師公會、福建省建築師公會

副本：經濟部標準檢驗局、內政部建築研究所台南防火試驗室、國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室、財團法人中華建築中心材料實驗室、中華民國防火門協會、中華民國建築材料防火學會、本署建築管理組。

署長陳光雄

第1頁 共1頁

裝

訂

線