

➤無障礙小便器



使用者	需求	措施
高齡者 使用拐杖、助行 器之行動不便者	供使用者暫時 性倚靠, 提升 使用安全	扶手
使用輪椅之行動 不便者	➤接近使用 ➤尿袋清理	➤淨空間 ➤突出端(接尿 口)降低

➤應設置於一般廁所內

➤無障礙廁所內得設置無障礙小便器情形:

- 1.新建: 一般廁所內已設, 增加設置後不影響相關設備使用
- 2.既有: 一般廁所內無法設置, 以替代改善方式經當地主管建築機關審核認可後設置。

➤小便器設置: 【非全部降低!! →無法分別因應使用者需求(本署近期將召會研商修正無障礙規範)】

- 僅有 1 座小便器時: 同時滿足突出端降低 + 扶手 + 淨空間
- 設有 2 座小便器時: 分別考慮
 - 1.降低突出端不加扶手→使用輪椅者清理尿袋
 - 2.不降低突出端加扶手→高齡者或使用拐杖助行器之行動不便者

➤無障礙小便器



使用者	需求	措施
高齡者或使用 拐杖助行器之 行動不便者	供使用者暫時 性倚靠, 提升 使用安全	扶手
使用輪椅之行 動不便者	➤接近使用 ➤尿袋清理	➤淨空間 ➤突出端(接尿 口)降低

➤應設置於一般廁所內

➤無障礙廁所內得設置無障礙小便器情形:

- 1.新建: 一般廁所內已設, 增加設置後不影響相關設備使用
- 2.既有: 一般廁所內無法設置, 以替代改善方式經當地主管建築機關審核認可後設置。

➤小便器設置: 【研議規範修正條文草案明確說明】

- 僅有 1 座小便器時: 同時滿足突出端降低 + 扶手 + 淨空間
- 設有 2 座小便器時: 分別考慮
 - 1.降低突出端不加扶手→使用輪椅者清理尿袋
 - 2.不降低突出端加扶手→高齡者或使用拐杖助行器之行動不便者





富國機房桃園市桃園區富國路 218 號 1 樓男廁和無障礙廁所改善



改善完成

左側小便斗不銹鋼扶手

右側小便斗降低小於 38 公分

